

GODE BUSKE



til fuglekrattet

	Vækstform	Vækstbetingelser	Rede-planter	Føde	Føde-sæson	Fugle arter
Benved <i>Euonymus sp.</i>	3-5 m høje buske eller små træer med grønligt-gule blomster	Sol - halvskygge på god jord, der holder på fugtigheden	+	Rød kapsel med orange frø	Okt.-mar.	Grønirisk, rødhals
Berberis <i>Berberis sp.</i>	2 m høj busk med mange torne og gul-orange blomster. Nogle arter stedse-grønne.	Sol, hverken meget våd eller meget tør jord, men ellers ikke krævende.	+	Rødt bær.	Sept.-mar.	Adskillige.
Bær-mispel <i>Amelanchier sp.</i>	7-10 m høj busk eller lille træ med hvide blomster i klasør.	Sol men i øvrigt fordingsløs - også på tør jord.	+	Rødt eller sort bæræble.	Sept.-mar.	Drossel, kernebider, sjagger, solsort.
Druehyld <i>Sambucus racemosa</i>	2-3 m høj busk med gulgrønne blomster i toppe.	Ingen særlige krav.	+	Rødt bær.	Juli-sept.	Løv-, gærde- og havesanger, munk, gulbug, jernspurv.
Dværg-mispel <i>Cotoneaster sp.</i>	0,5-5 m løvfældende eller stedse-grøn med små hvidlige blomster.	Sol - halvskygge, i øvrigt ingen særlige krav.	+	Rød eller sort stenfrukt.	Sept.- mar.	Drossel, stillits, sjagger.
Fjeldrips <i>Ribes alpinum</i>	1-2 m høj busk forgrenet fra grunden. Små gulgrønne blomster, tidligt løvspring og sent løvfald.	Sol - skygge, gerne på fugtig jord, klarer sig på næringsfattig jord under store træer.	+	Rødt bær.	Juli-sept.	Adskillige.
Hassel <i>Corylus sp.</i>	4-5 m høj, mangestammet busk med blomstrende rækler i det tidligste forår.	Sol - halv-skygge på næringsrig muldjord.	+	Nød.	Sept.-mar.	Råge, ringdue, skovskade, spætmøje.
Havtorn <i>Hippophae rhamnoides</i>	5-6 m høj busk med mange rodskud og sølvgråligt løv.	Sol og i øvrigt nøjsom.	+	Orange-farvet falsk stenfrukt.	Sept.-dec.	Husskade, drossel, silkehale.
Hunde-rose <i>Rosa canina</i> .	1-3 m høj busk med enkle lysrosa eller hvide blomster.	Sol på næringsrig lerjord.	+	Røde æg-kugle-formede hyben.	Okt.-mar.	Sjagger, solsort, grønirisk.

	Vækst-form	Vækstbetingelser	Rede-planter	Føde	Føde-sæson	Fugle arter
Hyld <i>Sambucus sp.</i>	5-6 m flerstammet busk med gulligt hvide blomster i skærme.	Ingen særlige krav.	+	Sorte bær i klaser.	Sept.-okt.	Løv-, gærde- og havesanger, munk, guldbug, jernspurv.
Ildtorn <i>Pyracantha sp.</i>	1-3 m opret-udbreddt busk, stedsegren eller løvfældende.	Sol - halv-skygge, i øvrigt ikke krævende.	+	Gulrød stenfrugt.	Sept.-dec.	Kernebider, solsort, sjagger.
Karolina-rose <i>Rosa carolina</i>	Karolina-rose, 1-1,5 m høj busk med kraftige udløbere og rosa blomster.	Sol på næringsrig lerjord.	+	Røde, fladrunde hyben.	Okt.-mar.	Sjagger, dompap, guldspruv.
Kvalkved <i>Viburnum opulus</i>	3-4 m høj busk med hvide blomster i skærme.	Sol - halv-skygge på veldrænet jord.	+	Røde bær i flade klaser.	Sept.-dec.	Silkehale, dompap, guldspruv.
Rynket rose <i>Rosa rugosa</i>	1-3 m høj busk med mange rodskud, rynkede blade og rosarøde blomster	Sol på mager jord.	-	Røde hyben.	Okt.-mar.	Sjagger, solsort, grønirisk.
Rød kornel <i>Cornus sanguinea</i>	3-4 m høj og lige så bred busk.	Sol - skygge, gerne på fugtig jord men ellers nøjsom.	+	Blåsort bær.	Sept.-dec.	Skovskade, drosler.
Slåen <i>Prunus spinosa</i>	1-3 m høj busk med kraftige rodskud og mange grentorne. Hvide blomster før løvspring.	Sol på kraftig, dybmul-det jord.	+	Blålilla stenfrugt.	Nov.-mar.	Drossel, grønirisk.
Snebær <i>Symporicarpus sp.</i>	1-1,5 høj busk med elegant grenbygning og mange rodskud. Små klokkeformede blomster.	Sol - skygge på alle jordtyper.	+	Hvidt bær.	Aug.-mar.	Fasan, silkehale, solsort.

Tegning & grafik: LOTTE OVERGAARD